



COVID-19

CIRCOLARE n° 58-20 – ES

MARZO 2020

**AGGIORNATO IL DOCUMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA' SUI DPI
PER L'ASSISTENZA AI PAZIENTI**

“Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio sono fattori di protezione “chiave” sia nei contesti sanitari sia di comunità”.

L'Istituto superiore di sanità ha pubblicato il 28 marzo un aggiornamento del documento con le indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale durante l'assistenza ai pazienti. Le indicazioni in esso contenute sono state approvate dal Comitato Tecnico Scientifico attivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero della Salute.

Il documento indica quali sono i dispositivi di protezione (guanti, mascherine, camici o occhiali) nei principali contesti in cui si trovano gli operatori sanitari che entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19 raccomandando l'uso delle mascherine con filtranti facciali (FFP2 e FFP3) in tutte le occasioni a rischio.

L'ISS sottolinea anche che le indicazioni fornite devono trovare una declinazione a livello locale, tenendo conto anche dei contesti organizzativi ed assistenziali delle specifiche caratteristiche individuali di rischio degli operatori.

“Queste indicazioni sono improntate al principio di precauzione per garantire la salute e la sicurezza di tutti gli operatori sanitari – spiega il presidente dell'Iss Silvio Brusaferrò – Nella situazione attuale caratterizzata talora da criticità sui DPI, si è ritenuto necessario, in coerenza con le strategie adottate anche da altre agenzie internazionali, fornire indicazioni che, in base alle sopra citate evidenze, suggerissero criteri di priorità per gli operatori a più elevato rischio professionale”.

Il documento indica che le differenze rispetto alla versione precedente del 14 marzo 2020 sono le seguenti:

- è stato aggiunto l'Allegato 1 per fornire ulteriori dettagli sulle evidenze scientifiche disponibili a oggi circa le **modalità di trasmissione dell'infezione** da virus SARS-CoV-2 che influiscono sulla scelta dei dispositivi di protezione. L'Allegato 1 riporta anche una breve panoramica sulle raccomandazioni internazionali in ambito di Infection Prevention and Control per COVID-19 in relazione alla modalità di trasmissione dell'infezione e all'uso conseguente dei DPI e delle

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it

mascherine chirurgiche. Alcune istituzioni raccomandano in alcuni casi l'utilizzo di Filtranti Facciali (FFP) per l'assistenza diretta ai casi COVID19, sulla base di un principio di precauzione, pur in assenza di evidenze conclusive circa la possibilità di trasmissione del virus per via aerea in casi non sottoposti a specifiche procedure in grado di generare aerosol, invitando comunque a tenere conto dell'effettiva disponibilità di tali DPI.

- per facilitare l'applicazione delle indicazioni fornite sono state **meglio specificate le manovre e procedure in grado di generare aerosol.**

- Sono state, inoltre, fornite note operative utili a individuare quei contesti assistenziali ove l'organizzazione del lavoro, resasi necessaria in condizioni di emergenza, ha portato alla concentrazione di molti pazienti COVID-19 in specifiche unità; in tali casi, sia per la possibile presenza di pazienti sottoposti a manovre e procedure a rischio di generare aerosol sia per un uso più razionale dei DPI potrebbe essere preso in considerazione il ricorso ai **FFP**, ove disponibili.

- **È stato specificato che i FFP, nell'attuale scenario emergenziale e di carenza di tali dispositivi, devono essere resi disponibili, secondo un criterio di priorità, agli operatori a più elevato rischio professionale che svolgano manovre e procedure in grado di generare aerosol o che operino in un contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio.**

COSE DA FARE

1) Benché tale documento sia destinato alle strutture sanitarie ed alla **protezione degli operatori sanitari** è necessario rammentare che una parte significativa dei **pazienti positivi asintomatici o con sintomi lievi** (saturazione di ossigeno nella norma) sono inviati in **QUARANTENA DOMICILIARE**, in sorveglianza attiva. **Nel domicilio del paziente possono essere presenti FAMILIARI, ANCHE ESSI IN QUARANTENA, che devono essere INFORMATI E PROTETTI CON DPI ADEGUATI ED UTILIZZATI IN MODO CORRETTO.**

Questo documento è un efficace strumento per garantire tale informazione e sarebbe consigliabile renderlo disponibile a chi ne avesse necessità.

Riportiamo un estratto dal documento

*"Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio sono fattori di protezione "chiave" sia nei contesti sanitari **SIA DI COMUNITÀ.***

Le più efficaci misure di prevenzione da applicare sia nell'ambito comunitario che sanitario, includono:

• praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica. In ambito sanitario è raccomandato l'uso preferenziale di soluzioni/gel a base alcolica, in modo da consentire l'igiene delle mani al letto del paziente in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto, prima di manovre aseptiche, dopo il

- contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici in vicinanza del paziente);*
- *evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;*
 - *tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;*
 - *indossare la mascherina chirurgica nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori ed eseguire l'igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;*
 - *evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori*

2) il documento suggerisce di utilizzare a fini di formazione **del personale sanitario** il sito di seguito riportato:

"Una serie di attività di formazione a distanza sulla prevenzione e controllo della infezione da SARS-CoV-2 sono disponibili sulla piattaforma EDUISS di formazione dell'Istituto Superiore di Sanità (<https://www.eduiss.it/>).

Si rammenta che tale attività formativa costituisce aggiornamento della formazione dei lavoratori ai sensi dell'ar37 e dei successivi accordi conferenza Stato Regioni.

Gian Franco Camarota



- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it